

Estado de Washington
Consejo de Evaluación de Instalaciones de Energía (Energy Facility Site Evaluation Council)

Proyecto de Energía Solar Goose Prairie de OneEnergy Renewables: expediente del EFSEC N.º EF-210012

AVISO DE REUNIÓN PÚBLICA INFORMATIVA (INFORMATIONAL PUBLIC MEETING) Y AUDIENCIA DE USO CONGRUENTE DE SUELO (LANDUSE CONSISTENCY HEARING) DEL 16 DE MARZO DE 2021

5 P. M.

Reunión virtual

Descripción de la propuesta: el 19 de enero de 2021, OneEnergy Renewables (solicitante) presentó una solicitud de certificación de instalaciones (Application for Site Certification, ASC) al Consejo de Evaluación de Instalaciones de Energía (Energy Facility Site Evaluation Council, EFSEC) para desarrollar, construir y operar el Proyecto de Energía Solar Fotovoltaica Goose Prairie (proyecto). La ubicación del proyecto propuesto es en el condado de Yakima, cerca de la ciudad de Moxee y tendrá una capacidad máxima de generación de 80 megavatios (MW). El solicitante pidió una revisión hecha con el proceso expedito del EFSEC para la ASC. Una ASC puede ser elegible para una revisión expedita cuando el EFSEC considera que (1) el impacto ambiental del proyecto propuesto no es significativo o puede mitigarse para hacer que llegue a niveles no significativos y que (2) el proyecto es congruente y cumple los planes de uso de suelo de la ciudad, del condado o regionales.

La ASC y otros materiales se encuentran publicados en el sitio web del EFSEC: www.efsec.wa.gov. También se proporcionarán copias de la ASC a la Biblioteca Estatal de Washington y a las bibliotecas locales.

Proponente: OneEnergy Renewables, 2003 Western Ave Ste. 225, Seattle, WA, 98121

Agencia Principal de la Ley Estatal de Política Ambiental (State Environmental Policy Act, SEPA): EFSEC

Determinación del umbral de la SEPA obligatoria: se requiere una determinación del umbral para determinar si es necesaria una declaración de impacto ambiental (Environmental Impact Statement, EIS). La determinación del umbral se realizará con base en los posibles impactos del proyecto que se indiquen en la información que se presentó en la ASC. Se puede emitir una determinación de no significación (determination of non-significance, DNS) del umbral si el oficial responsable de la SEPA (director del EFSEC) determina que no habrá posibles impactos ambientales adversos significativos. No es necesaria una EIS si se emite una DNS.

Comentarios públicos: se aceptarán comentarios públicos durante la reunión de información pública y la audiencia de uso congruente de suelo. Si no le es posible asistir a la reunión, envíe sus comentarios por escrito a efsec@utc.wa.gov o a la dirección de correo que aparece más adelante.

Ubicación de la reunión: la reunión de información pública y la audiencia de uso congruente de suelo se llevarán a cabo de manera virtual debido a las inquietudes de salud pública relacionadas

con la propagación del nuevo coronavirus (COVID-19). Apreciamos su participación y le agradecemos su paciencia y comprensión.

Podrá asistir a la reunión en línea mediante Skype o por teléfono al:

- <https://lync.wa.gov/utc.wa.gov/meet/joan.owens/156MT8YD>
- 1 (360) 407-3810 ID:19601017#

Para facilitar esta reunión remota, el EFSEC invita a los participantes a inscribirse antes de la reunión. Cualquier persona que desee participar en la reunión pública debe notificar al EFSEC llamando al (360) 664-1345 o por correo electrónico a la dirección efsec@utc.wa.gov antes de las 5:00 p. m. del 16 de marzo de 2021.

Jornada de puertas abiertas, 16 de marzo de 2021, de 5:00 p. m. a 5:30 p. m.: el solicitante y el personal del EFSEC estarán disponibles para responder preguntas sobre el proyecto y el proceso de revisión por parte del EFSEC.

Reunión pública informativa, 16 de marzo de 2021, de 5:30 p. m. a 7:30 p. m. o hasta la última participación, lo que ocurra primero: según lo que exige el Código Revisado de Washington (Revised Code of Washington, RCW) 80.50.090 (1) y el Código Administrativo de Washington (Washington Administrative Code, WAC) 463-26-025, el EFSEC llevará a cabo una reunión de información pública. En esta reunión, el solicitante y el personal del EFSEC harán presentaciones. Además, en esta reunión será presentado el abogado ambiental —un procurador general adjunto designado por el procurador general de Washington—, que explicará los deberes de este cargo. Se recibirán comentarios públicos durante esta reunión. Para registrarse para participar en esta reunión, envíe un correo electrónico a efsec@utc.wa.gov o llame al personal del EFSEC al (360) 664-1345 antes de las 5:00 p. m. del 16 de marzo de 2021.

Audiencia de uso congruente de suelo, 16 de marzo de 2021, de 7:30 p. m. a 9:00 p. m. o al terminar la última participación, lo que ocurra primero: según lo que exige el RCW 80.50.090 (2) y el WAC 463-26-035, el EFSEC llevará a cabo una audiencia de uso de suelo aproximadamente a las 7:30 p. m. después de la audiencia pública informativa. Durante esta audiencia el público tendrá la oportunidad de ofrecer su testimonio respecto a la congruencia y al cumplimiento del proyecto propuesto con los planes de uso de suelo y las disposiciones de zonificación. Para registrarse y ofrecer su testimonio en esta audiencia, envíe un correo electrónico a efsec@utc.wa.gov o llame al personal del EFSEC al (360) 664-1345 antes de las 5:00 p. m. del 16 de marzo de 2021.

Nota: La audiencia de uso congruente de suelo comenzará a más tardar 30 minutos después de la finalización de la reunión pública informativa, que podrá terminar antes de las 7:30 p. m.

Para obtener información sobre el proyecto, comuníquese con Kyle Overton, especialista en instalaciones del EFSEC al (360) 664-1357. Si necesita que se hagan adaptaciones para asistir o servicios de interpretación para presentar sus comentarios, comuníquese con el personal del EFSEC al (360) 664-1345 o envíe un correo electrónico a efsec@utc.wa.gov.

Energy Facility Site Evaluation Council
Sonia Bumpus, EFSEC Manager
621 Woodland Square Loop P.O. Box 43172,
Olympia, WA, 98504-3172

2 de marzo de 2021